







既存屋根防水改修

既存露出塗膜防水(非歩行用)
下地処理(清掃、ケレン、洗浄)
下地郷整(研磨及び溶剤拭き、クラックシール処理共)
アルミ笠木 取外し再取付、W300程度
コーキング打ち直し
塗膜防水 平部 X-2工法、耐候性塗装仕上げ、ウレタン系 t3.0密着工法
塗膜防水 立上り H500程度 X-2工法、耐候性塗装仕上げ、ウレタン系 t2.0密着工法
塗膜防水 溝部 W300程度、X-2工法、耐候性塗装仕上げ、ウレタン系 t2.0密着工法

屋根伏図 S = 1/200

既存屋根防水改修

既存露出塗膜防水 (非歩行用)

下地処理(清掃、ケレン、洗浄)

下地調整(研磨及び溶剤拭き、クラックシール処理共)

アルミ笠木 取外し再取付、W300程度

コーキング打ち直し

塗膜防水 平部 X-2工法、耐候性塗装仕上げ、ウレタン系 t 3.0密着工法

塗膜防水 立上り H500態度、X-2工法、耐候性塗装仕上げ、ウレタン系 t 2.0密着工法

塗膜防水 溝部 W300程度、X-2工法、耐候性塗装仕上げ、ウレタン系 t 2.0密着工法

ドレン廻り処理 補強塗り程度、下地調整共、

